



Vlaanderen
is zorgzaam samenleven

Taskforce COVID-19 Zorg

06/05/2020

Agenda

- ▶ Terugkoppeling federale werkgroepen
- ▶ Terugkoppeling projectgroepen
- ▶ Communicatie
- ▶ Varia

Terugkoppeling federale werkgroepen

Terugkoppeling projectgroepen

PG Materiaal

- ▶ Zuurstofnood
- ▶ Leveringen/bestellingen materiaal
 - Overzicht & stand van zaken
 - Leveringen chirurgische maskers
 - Aankoop naar en na 30 juni

Zuurstofnood

Aantal voorzieningen

voorzieningstype	aantal bevraagde VZ	aantal respondenten
Psychiatrische verzorgingstehuizen	23	5
Psychiatrische ziekenhuizen	31	19
Revalidatieziekenhuizen	8	4
Voorzieningen voor VAPH	251	70
Woonzorgcentra	822	740
totaal	1.135	838



Zuurstofnood

Aantal in gebruik

voorzieningstype	concentratoren in gebruik	flessen in gebruik	vloeibaar in gebruik
Psychiatrische verzorgingstehuizen	3	0	0
Voorzieningen voor VAPH	41	6	1
Revalidatieziekenhuizen	1	8	0
Psychiatrische ziekenhuizen	23	54	12
Woonzorgcentra	2.463	82	64
totaal	2.531	150	77

Aantal in voorraad

voorzieningstype	concentratoren in voorraad	flessen in voorraad	vloeibaar in voorraad	systeem centrale zuurstoftoevoer
Psychiatrische verzorgingstehuizen	0	0	0	0
Psychiatrische ziekenhuizen	33	103	13	0
Revalidatieziekenhuizen	0	47	0	1
Voorzieningen voor VAPH	22	40	0	0
Woonzorgcentra	884	738	86	9
totaal	939	928	99	10

Aantal patiënten/bewoners

voorzieningstype	chronisch	nabije toekomst	COVID-19
Psychiatrische verzorgingstehuizen	2	0	0
Revalidatieziekenhuizen	6	1	2
Voorzieningen voor VAPH	35	15	10
Psychiatrische ziekenhuizen	62	44	31
Woonzorgcentra	1.752	343	640
totaal	1.857	403	683



PRODUCT	BESTELD	GELEVERD	VERDEELD	VOORRAAD	VAST FOD/FAGG	VERWACHT
Chirurgische maskers						
TOTAAL	18.600.000	10.895.750	8.911.975	2.065.775	0	8.260.000
FFP2/3 maskers						
TOTAAL	1.750.000	132.880	51.000	81.880	0	1.617.120
COMFORT MASKERS REUSABLE						
TOTAAL	990.000	100.000	50.000	50.000	0	890.000
Alcoholhandgel						
TOTAAL (in liter)	126.375	126.375	69.308	57.067	0	0
BRILLEN EN FACE SHIELDS						
TOTAAL	25.350	10.000	841	9.159	0	15.350
SCHORTEN						
TOTAAL	90.000	4.000	4.000	0	0	86.000
HANDSCHOENEN						
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S	270.000	250.000	21.000	229.000	0	0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M	900.000	70.400	34.000	36.400	0	0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L	505.000	500.000	21.000	479.000	0	0



Leveringen chirurgische maskers

▶ Levering gepland week 4 mei:

- Initiatieven Beschut Wonen
- Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
- Ambulante revalidatieovereenkomsten
- Diensten voor oppashulp
- Diensten Maatschappelijk Werk
- CAW – daklozenopvang + heropstart ambulante werking
- Jeugdhulpvoorzieningen:
 - × residentiële Jeugdhulpvoorzieningen ikv opstart bezoek
 - × huisbezoeken private jeugdhulp
 - × huisbezoeken CKG

Leveringen chirurgische maskers

▶ Levering voorzien week 4 of 11 mei:

→ Woonzorg:

- × Woonzorgcentra (m.i.v. centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging)
- × centra voor kortverblijf die niet verbonden zijn aan een woonzorgcentrum
- × Erkende herstelverblijven
- × Meldingsplichtige centra voor herstelverblijf
- × GAW: enkel 1 pak voor woonassistent

→ Residentiële revalidatie

▶ Levering voorzien week 11 mei:

→ VAPH-voorzieningen

→ Diensten gezinszorg

→ Psychiatrische verzorgingstehuizen

PG Testing: wetenschap

- Waarde van sneltest: voor zover voldoende specifiek en gevoelig + gevalideerd (FAGG verbiedt 6 maanden)
- Serologische testen ZOUDEN in kader van contracttracing gebruikt kunnen worden (meer info nodig)
- Link serologie en immuniteit is niet stabiel (geen immuniteitspaspoort)
- 14d quarantaine is ok: geen test nodig blijft zekerheid – en na 7d niet meer besmettelijk eveneens

PG Testing: testresultaten WZC tot 5/5

	PROFESSIONALS								
	Total			Symptomatic persons*			Asymptomatic* persons		
	N test	N pos test	% pos test	N test	N pos test	% pos test	N test	N pos test	% pos test
BELGIUM	99406	2789	3%	6505	772	12%	92901	2017	2%
VLAANDEREN	62381	1377	2%	4225	402	10%	58156	975	2%
WALLONIE / DG	29889	1166	4%	1546	305	20%	28343	861	3%
BRUSSELS	7136	246	3%	734	65	9%	6402	181	3%

	RESIDENTS								
	Total			Symptomatic persons*			Asymptomatic* persons		
	N test	N pos test	% pos test	N test	N pos test	% pos test	N test	N pos test	% pos test
BELGIUM	95203	5055	5%	4723	1304	28%	90480	3751	4%
VLAANDEREN	48158	2272	5%	2181	609	28%	45977	1663	4%
WALLONIE	37586	2142	6%	1707	527	31%	35879	1615	5%
BRUSSELS	9459	641	7%	835	168	20%	8624	473	5%

PG Testing: teststrategie

- ▶ Om de 5 dagen bij asymptomatische personeelsleden wordt losgelaten:
 - % positief geteste personen is sterk gedaald
 - kennis preventiemaatregelen, PBM en richtlijnen hebben overdracht verkleind
- ▶ Focus op:
 - Symptoomgericht testen (gevalsdefinitie is uitgebreid)
voorwaarde: snel testen + onmiddellijk zelfisolatie (index plus contacten)
 - Nieuwe bewoners
 - Contacttracing in collectiviteiten: zie richtlijnen
- ▶ Vraag voor wkgr. richtlijnen:
 - personeelsleden die terugkeren uit cohorte (vroeger dan 14d. omdat cohorte leeg loopt)
- ▶ Nota voor federale overheid wordt aangepast (financiering blijft issue)

PG Cijfers en monitoring

- ▶ Gevalsdefinitie Sciensano
- ▶ Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met
 - minstens één van de volgende hoofdsymptomen : hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie zonder duidelijke oorzaak;
 - OF
 - minstens twee* van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak**; acute verwardheid**; plotse val; zonder duidelijke oorzaak**;
 - OF
 - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest...).
 - OF
 - Een radiologisch bevestigd geval is een persoon bij wie de laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax.

PG Cijfers en monitoring

▶ Vanuit sector/VAZG:

- Een persoon met **mogelijke COVID-19** moet niet meer geregistreerd worden als mogelijke COVID-19 als de isolatiemaatregelen zoals opgenomen in de maatregelen vervallen (= na 14 dagen na ontstaan COVID-19 symptomen en alle COVID-19 symptomen verdwenen zijn).
- Een persoon met **bevestigde COVID-19** moet niet meer worden geregistreerd als bevestigde COVID-19 indien er minstens 14 dagen verstreken zijn na de positieve test én alle COVID-19 symptomen verdwenen zijn. (Hertesten tot negativatie is NIET nodig: de PCR-test kan nog (lang) positief blijven omwille van de aanwezigheid van dood virusmateriaal dat niet meer infectieus is.)

Projectgroep externe partners

▶ Stand van zaken helpdehelpers

- Nadert voltooiing, conceptueel en technisch
- Interessant: match tussen aanbod en vraag
- Luik voorzieningen: morgen rond en communiceerbaar

▶ Stand van zaken 0800

- Dalende trend, zowel voor informatieve als voor zorgvragen (ook uit de WZC)
- Open tot volgende week woensdag, dan nieuwe evaluatie

▶ Bevraging noden

- Ook hier dalende trend vragen om ondersteuning (psycho-sociale scoort hoog)
- Rapportering concrete uitvoering moeilijk haalbaar

▶ Schakelzorgcentra

- Vanaf midden mei: geen beddenhuizen meer openen
- Exitstrategie opgestart per SZC (aandacht voor efficiëntie patiëntenstromen)



Communicatie

Varia



Vlaanderen
is zorgzaam samenleven

Advies mondmaskers bij bezoek

► Volgens de richtlijnen en de onderstaande hoofdstukken kan het volgende advies meegegeven worden:

→ als er door omstandigheden **onvoldoende afstand** kan bewaard worden:

× de **bewoner** draagt altijd een chirurgisch masker (indien mogelijk)

× de **bezoeker** draagt een textiel mondmasker

→ als er **voldoende afstand** kan bewaard worden:

× de **bewoner** draagt altijd chirurgisch masker (indien mogelijk),

× de **bezoeker** moet in principe geen textiel mondmasker dragen maar zoals in de ziekenhuizen of bij huisartsen kan gevraagd worden om aan de bezoeker om altijd textiel mondmasker te dragen