



Vlaanderen
is zorgzaam samenleven

Taskforce COVID-19 Zorg

08/07/2020

Agenda

- ▶ Terugkoppeling federale werkgroepen
- ▶ Terugkoppeling projectgroepen
- ▶ Communicatie
- ▶ Varia

Terugkoppeling federale werkgroepen

Terugkoppeling projectgroepen

Projectgroep Richtlijnen 7 juli

- ▶ Mededelingen: vergaderdata (25-08 en 02-09), advies 'ventileren en verluchten', aanpak aanpassingen richtlijnen.
- ▶ Draaiboek voorzieningen wordt besproken en aangepast zoals gevraagd.
- ▶ Benadering met kleurcodes roept vragen op:
 - wie beslist waar en wanneer over welke code geldt?
 - hoe verhouden sectorale (VAPH, Opgroeien) of regionale (mobiele teams) zich tot elkaar?
 - de nood aan afstemming en een Vlaams kader wordt gesignaleerd.

Projectgroep psychosociaal welzijn 7 juli

1. Toelichting *voorlopige resultaten* kwalitatief onderzoek in 8 Brusselse WZC door Artsen Zonder Grenzen.
 - Weinig bewoners geven aan schrik te hebben om besmet te raken met COVID-19. Psychosociale impact bij bewoners t.g.v. aan tekort sociaal contact, tekort aan informatie en participatie, isolatie, verveling, ontbreken van dagelijkse routine (aspecten i.k.v. dagelijks leven en wonen).
 - Impact bij personeel t.g.v. gebrek aan voorbereiding, moeilijkheden tot aanpassing aan dagelijks veranderende omstandigheden, noodzakelijke hoge flexibiliteit
 - Analyses worden nu verder afgewerkt; eind sept. definitief rapport beschikbaar

2. De ZorgSamen.be

1. Verduurzaming platform:

- We willen zoeken naar stabiele omgeving voor DeZorgSamen en een breed draagvlak creëren voor de toekomst (zowel korte termijn van 1 tot 1,5 jaar als lange termijn (vanaf 2022))
- Op 10/07 maken we hierrond afspraken met Steunpunt GG, SAM vzw, VIVEL en Instituut Gezond Leven
- Tegen 24/08 stippelen we planning voor de korte termijn (1-1,5 jaar) uit

2. Barometertool op voorzieningenniveau

- Koepels geven aan dat hun voorzieningen gebruik maken van eigen bevragingen (in overleg met hun ondernemingsraad), bevragingen die zijn aangereikt door externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
- VVSG plant in het najaar een eigen bevraging
- Enkel Familiezorg meldt dat sommige organisaties dit zinvol vinden
- Conclusie: er is geen nood om binnen de Barometer een aparte tool op voorzieningenniveau uit te werken; met Familiezorg wordt bekeken welke andere instrumenten ter beschikking kunnen gesteld worden van hun organisaties.

3. Communicatieplan opgesteld om de verschillende ontwikkelde instrumenten ook de komende maanden onder de aandacht van de voorzieningen te blijven brengen
4. Volgende vergadering: 25/08, 10u

Projectgroep Materiaal – 8 juli

- ▶ **Levering materiaal in uitvoering beslissing VR**
 - Standaard levering chirurgische mondmaskers + handalcoholgel tijdens de komende weken aan hele sector voor 2 maanden
 - Nieuwe aanvraagprocedure via webformulier (HFB) vanaf volgende week voor extra PBM ifv besmettingen voor residentiële voorzieningen, systeem voor gezinszorg wordt opgezet
- ▶ **Bevraging naar gebruik PBM**
 - Revalidatieziekenhuizen, residentiële revalidatie, PVT, VAPH voorzieningen, jeugdinstellingen, woonzorgcentra
 - Inzicht krijgen in voorraad PBM begin maart en nu; aankopen en leveranciers afgelopen maanden; verdere bevoorrading

Projectgroep Materiaal – 8 juli

- ▶ Recyclage van PMB

- Geen eenvoudige oefening: logistiek, techniek,...
- Wordt verder onderzocht

- ▶ Mededeling: vervolgonderzoek Uantwerpen iov Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

- Positieve evolutie t.o.v. de resultaten van mei, meer beschermingsmateriaal. Maar gebruik PBM niet altijd volgens de richtlijnen van Sciensano voor verzorging van COVID-19 bewoners
- Persbericht:
[https://www.auvb.be/userfiles/userfiles/Persbericht%20NuTeReS Juni%202020.pdf](https://www.auvb.be/userfiles/userfiles/Persbericht%20NuTeReS%20Juni%202020.pdf)

Projectgroep Materiaal – 8 juli

WEEK 28

PRODUCT	BESTELD	GELEVERD	VERDEELD	VOORRAAD	DOUANE	VERWACHT
Chirurgische maskers						
TOTAAL	28.656.000	21.070.310	14.975.700	6.094.610	0	8.141.440
FFP2/3 maskers						
TOTAAL	1.750.000	252.260	115.821	136.439	1.000.000	247.740
COMFORT MASKERS REUSABLE						
TOTAAL	990.000	1.077.297	360.827	716.470	0	0
Alcoholhandgel						
TOTAAL (in liter)	301.704	229.204	170.878	58.325	0	72.500
BRILLEN EN FACE SHIELDS						
TOTAAL	25.350	10.980	1.762	9.218	0	14.370
SCHORTEN						
TOTAAL	152.900	77.900	9.920	67.980	0	75.000
HANDSCHOENEN						
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S	310.000	292.200	123.150	169.050	0	17.800
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M	1.900.000	1.135.500	242.850	892.650	0	764.500
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L	515.000	509.300	101.900	407.400	0	5.700
TOTAAL	2.725.000	1.937.000	467.900	1.469.100	0	788.000

Projectgroep Testing – 8 juli

Wetenschappelijk nieuws

- UA (prof. Van Damme) plant in samenwerking met Sciensano en ITG onderzoek over T-cel immuniteit op korte en lange termijn. Onderzoek gebeurt bij mensen die covid-19 hebben doorgemaakt in of buiten ziekenhuis.
- Experts werken aan een wetenschappelijk onderbouwd document om het politiek debat over het dragen van mondmaskers te voeden. Doel: van het dragen van mondmaskers ‘het nieuwe normaal’ maken voor dit en volgend jaar.

Projectgroep Testing – 8 juli

Testprocedures

- Alle testprocedures voor de residentiële voorzieningen zijn in 1 xls verzameld (als bijlage). Andere sectoren volgen de populatierichtlijnen (algemene flowchart). Enkele entiteiten plannen nog een aanpassing van hun richtlijnen: GGZ, revalidatie, Opgroeien. Zij verwerken de aanpassingen in de xls + flowcharts.

Vragen aan stuurgroep:

- Validatie onder voorbehoud van aanpassingen
- Beslissing over communicatie:
 - Communicatie naar sectoren via richtlijnen en flowcharts
 - Publiceren we ook overzicht?

Projectgroep Testing – 8 juli

Testen na reizen

- RMG: wie terugkeert uit risicogebied = hoog risicocontact. In afwachting van evt. afdwingbaarheid rekenen op burgerzin. IMC zou dit volgen, maar mogelijks met een meer geïndividualiseerde beoordeling. Overlegcomité neemt definitieve beslissing (vandaag).
- PG: enkel werknemers testen die in risicogebied waren (zie vorig punt). Voor andere reizigers geldt de gevalsdefinitie.
- Prof. Van Damme wijst op het belang van duidelijkheid voor bevolking en huisartsen.
 - Suggestie om een link te leggen naar kaart met risicogebieden (ECDC?)
 - Waarschuwing: bij een stijging van incidentie ook kijken naar wie daar 1 of 2 weken voordien was.

Projectgroep Testing – 8 juli

Testcapaciteit

- Zie vorige vergadering. Dit vraagt opvolging.

WANNEER WORD JE GETEST OP COVID-19?



Vlaanderen
is zorg

JE HEBT ZELF KLACHTEN



Neem onmiddellijk telefonisch contact op met je huisarts. Je wordt zo snel mogelijk getest en gaat thuis in isolatie tot je het resultaat kent.



Positieve test? **Isolatie**

Blijf thuis in isolatie tot minstens 7 dagen nadat je symptomen zijn begonnen.



Negatieve test? **Einde isolatie**

Goed nieuws, je hebt geen COVID-19. Alleen als je arts het nodig vindt, volgt een tweede test.



JE HEBT NAUW CONTACT GEHAD MET EEN BESMETTE PERSOON

= je bent een hoogrisicocontact van een persoon die positief heeft getest op COVID-19



VIA JE BEROEP KOM JE IN CONTACT MET RISICOGROEPEN



Je wordt bij voorkeur zo snel mogelijk getest en je gaat in **thuisisolatie***.



Is je test positief?

Blijf thuis in isolatie tot **7 dagen** nadat je test is afgenomen.



Is je test negatief?

Maak steeds je thuisisolatie van **14 dagen** af.



Je laat een test afnemen op de 11^e, 12^e of 13^e dag na het risicovol contact**.



Is de (tweede) test positief?

Blijf dan nog **7 dagen** na de test in isolatie.



Is de (tweede) test negatief?

Maak dan je thuisisolatie van **14 dagen** af.

ALLE ANDERE PERSONEN



Je wordt zo snel mogelijk getest en gaat in **thuisisolatie***.



Is je test positief?

Blijf thuis in isolatie tot **7 dagen** nadat je test is afgenomen.



Is je test negatief?

Zet de thuisisolatie verder.



Je kan je in overleg met je huisarts opnieuw laten testen**:

- als je werd getest minder dan 7 dagen na het risicovol contact:
 - minstens 5 dagen na de eerste test;
 - ten vroegste op dag 9.
- Blijf ondertussen thuis in isolatie.



Is de tweede test positief?

Blijf dan nog **7 dagen** na de test in isolatie.



Is ook de tweede test negatief?

Dan stopt de isolatie.



Heb je de tweede test geweigerd?

Dan blijf je in isolatie tot **14 dagen** na het contact.

* Tenzij je in de afgelopen 2 maanden reeds een positieve PCR-test voor COVID-19 had.

** Deze test is niet nodig als de eerste test positief is.



Vlaanderen
is zorgzaam samenleven

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

PG Outbreak

Support

Ondersteuning bij outbreaks
tijdens deze luwere fase

Doelstelling ongewijzigd

1. voorzieningen die daar nood aan hebben krijgen advies om de epidemiologische uitbraken te voorkomen of te beheersen.
2. deze voorzieningen krijgen de hulpbronnen aangereikt die daarvoor ontplooid worden

Ondersteuning staat centraal. In de zeer uitzonderlijke gevallen dat men geen samenwerking vindt, en we erg ongerust blijven over de zorg, kan er meer dwingend worden opgetreden.

Om die doelstelling te bereiken zetten we in op twee werkingen.

Om die doelstelling te bereiken zetten we in op twee werkingen.

1. Advies op vraag: telefoonpermanentie
2. Proactief advies geven en actieve opvolging

Advies op vraag: telefoonpermanentie

▶ TERUGBLIK

- deze vorm van telefonie was 7/7, 24u/24u actief
- ruim 1700 oproepen behandeld en bijna 700 mails

▶ SINDS 1/07

- Kleinere equipe
- Bereikbaarheid:
 - × iedere werkdag, weekend- en feestdagen: bereikbaar van 8u30 tot 18u
 - × tussen 18u en 8u30 een boodschap inspreken waarna u volgende dag wordt teruggebeld.

Proactief advies geven en actieve opvolging

Deze werking is momenteel actief in

- woonzorgcentra
- GAW
- Herstelverblijf
- Gehandicaptenzorg
- CAW/thuislozensector.
- Geestelijke gezondheidszorg

Proactief advies geven en actieve opvolging

► TERUGBLIK

- In totaal werden in de sectoren van de woonzorgcentra en de gehandicaptenvoorzieningen 921 keer voorzieningen gecontacteerd.
- 486 keer werden voorzieningen telefonisch geadviseerd.
- Er werden 101 plaatsbezoeken gebracht.

Proactief advies geven en actieve opvolging

▶ SINDS 1/07

→ Detectie, preventie en beheersing van uitbraken loopt door

▶ capteren van verontrustende signalen

→ uit telefoonpermanentie

→ uit monitoring van cijfers

× bij verschil vanaf 1 nieuwe besmetting komt de
voorziening op de radar

→ uit inspecties

▶ actie ondernemen

× telefonische contactname: ondersteuning,
probleemverheldering,...

× plaatsbezoek outbreaksupport

Proactief advies geven en actieve opvolging

- ▶ voorbereiding opstart mobiele teams
 - zicht op alle uitbraken (in voorzieningen, maar ook binnen gemeentes,...)
 - × ook belangrijke info voor contact tracing
 - zicht op reeds aangeboden vorming in voorzieningen (AZG, defensie)

Communicatie

Varia



Vlaanderen
is zorgzaam samenleven